

# ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

Прививка от гриппа защитит вашего будущего ребенка



@zdorovye\_03  
www.cozimp.ru

## ВНИМАНИЮ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН!

Наступает осенне-зимний период.

Не ждите эпидемического  
подъема заболеваемости  
гриппом.

### ПРИВЕЙТЕСЬ!



*С заботой,*

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  
имени В.Р. БОЯНОВОЙ



1-й триместр

2-й триместр

3-й триместр

Наиболее безопасна вакцинация  
**во втором и третьем триместре.**

Вакцинация традиционно  
**не проводится в течение  
первого триместра.**

### К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИН:

- 1. Аллергические реакции**  
на куриные белки  
и компоненты вакцины.
- 2. Острые лихорадочные  
состояния** или обострение  
хронического заболевания  
(вакцинацию проводят после  
выздоровления или в период  
ремиссии).

### ВАКЦИНЫ ВЫЗЫВАЮТ ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОГО СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА ПРОТИВ ГРИППА.

Защитный эффект после  
вакцинации, как правило,  
наступает через **8–12 дней**  
и сохраняется **до 12 месяцев.**

### РЕШЕНИЕ О ВАКЦИНАЦИИ

беременных и кормящих  
грудью принимает **ВРАЧ**  
индивидуально с учетом  
риска заражения гриппом  
и возможных осложнений  
гриппозной инфекции.

### В ДЕНЬ ПРИВИВКИ

вы должны быть осмотрены  
**врачом (фельдшером)**  
с обязательной **термометрией.**

При температуре **выше 37°C**  
вакцинацию не проводят.

**В ТЕЧЕНИЕ 30 МИН.** после  
иммунизации беременная  
должна находиться под  
медицинским **наблюдением**  
**медсестры или фельдшера.**

**ВАКЦИНАЦИЯ** против  
гриппа дает возможность  
**не заразиться гриппом**  
**будущей маме, ее ребенку**  
и позволяет сформировать  
**«перекрестный иммунитет»**,  
необходимый при встрече  
с новой коронавирусной  
инфекцией.

**Помните, что грипп не так уж и безобиден, как кажется на первый  
взгляд. Поэтому важно не заниматься самолечением! Выполняйте все  
назначения врача. Тогда заболевание пройдет без осложнений.**